

Ürün Kataloğu

AVer Sınıf Teknolojisi

Eğitimi İlerletiyoruz

HER SINIFTA DÜNYAYI DEĞİŞTİRMEK

Bir sınıfı desteklediğimiz her seferinde, dünya çapındaki topluluklar için daha parlak bir yarın yaratma taahhüdümüzü yerine getiriyoruz. Bu vizyon, 2008'den beri işimizin temel taşı olmuştur ve binlerce kuruma ödüllü eğitim teknolojisi çözümleri sunmamıza ilham vermiştir. Teknolojinin, genç topluluklarımız arasında doğal öğrenmeyi ve inovasyonu etkileme gücüne sahip olduğuna ve günümüz teknolojisinin etkisinin, yarının parlaklığını belirlediğine inanıyoruz.

AVer Geleceğin Sınıfı

Çevrimiçi ve Çevrimdışı Ortamlar Oluşturun

- 1 Görselleştiriciler
- 2 Kablosuz Görselleştiriciler
- 3 A+ Suite ve AVerTouch Yazılımı
- 4 Şarj, Dezenfekte ve Senkronizasyon Arabaları/İstasyonları
- 5 Uzaktan Öğrenme ve Otomatik Takip PTZ Kameralar



Sınıf Teknolojisi
Çözümleri



GÖRSELLEŐTİRİCİLER

- ✓ Her Türlü Öğretim Materyalini Dijitalleştirin
- ✓ Sunumlar, Videolar ve Canlı Yayınlar için Hepsi Bir Arada
- ✓ Sınıf Yazılımı ile İşbirlikçi Öğrenme
- ✓ Uzaktan Öğrenme ve Hibrit Sınıflar

Görselleştirici
Tanıtım Videosu



“ AVer belge kamerası şimdiye kadar kullandığım en iyi öğretim aracı oldu. ”

– Theresa Brown
Broadneck İlkokulu Öğretmeni

Çok amaçlı bir kamera, görselleştirici işlevleri bir video kamerayla birleştirir. Kompakt tasarımı, kamera, mikrofon ve hoparlörü bir araya getirerek, herhangi bir bağlamda, hatta hibrit bir sınıfta veya mobil öğrenmede bile rahat ve etkili öğretim ve öğrenmeyi garanti eder. Çift bağlantı noktası, HDMI ve USB, bir dizüstü bilgisayara ve ekrana bağlanmayı zahmetsiz hale getirir. Bağlanın ve gidin. Tamamen özelleştirilmiş bir dijital öğrenme deneyimi tek bir dokunuş uzağınızda.



A30

- 4K Ultra HD 60fps
- 13 Megapiksel
- 23X Toplam Yakınlaştırma
- HDMI ve USB Çıkışı
- Dahili Mikrofon ve Hoparlör
- 2. Kamera Desteği

A30
Intro Video



All-In-One

ALL-IN-ONE

Tamamen ayarlanabilir mekanik kol sağlam bir şekilde genişletilebilir ve katlanabilir. Döndürülebilir lens, öğretmenlerin hem A3 belgelerinin hem de 3D modellerin görüntülerini birden fazla açıdan yakalamasını sağlayarak eğitim kalitesini büyük ölçüde artırır.

M90UHD



- 4K Ultra HD 60fps
- 13 Megapiksel
- 322X Total Zoom (14X Optik Zoom)
- HDMI & VGA Giriş/Çıkış

M90UHD
Intro Video



M17-13M



- Full HD 1080p 60fps
- 13 Megapiksel
- 35.2X Total Zoom
- HDMI & VGA Giriş/Çıkış



M17-13M
Intro Video



M15-13M



- 4K Ultra HD 60fps
- 13 Megapiksel
- 23X Total Zoom
- HDMI Çıkış

M11-8MV



- Full HD 1080p 60fps
- 8 Megapiksel
- 20X Total Zoom
- HDMI & VGA Çıkış

M11-8MV
Intro Video



M5



- 3264 x 2448 (8M)
- 8 Megapiksel
- 16X Total Zoom (via AVerTouch)
- USB 2.0 Çıkış



M5
Intro Video



Kablosuz

Kablosuz görselleştiriciler hem kablolu hem de kablosuz görüntü paylaşımını destekler ve canlı yayın için web kameraları olarak çalışırlar. Ayrıca, öğretmenlerin uzay taklitlerini kırıp öğrenmeyi her yere götürebilmeleri için yüksek dayanıklılığa sahip bir Li-ion pile sahiptirler.



M70W

- 4K Ultra HD 60fps
- 13 Megapiksel
- 230X Total Zoom (10X Optik Zoom)
- HDMI Giriş/Çıkış



M70W & M15W
Intro Video



M15W

- 4K Ultra HD 60fps
- 13 Megapiksel
- 23X Total Zoom
- HDMI Çıkış



F50+

- 4K Ultra HD 60fps
- 13 Megapiksel
- 230X Total Zoom (10X Optik Zoom)
- HDMI & VGA Giriş/Çıkış



F17+

- 4K Ultra HD 60fps
- 13 Megapiksel
- 23X Total Zoom
- HDMI & VGA Giriş/Çıkış



360° esnek kol yüksek ayarlanabilirlik ve hareket kabiliyeti sunar. Kaz boynunu tek bir ayrıntıyı bile kaçırmadan istediğiniz gibi bükün ve ayarlayın. Ayrıca taşınabilir tasarımlar, öğrenme ortamlarını rahatça geliştirmek için onları her yere taşımanıza olanak tanır.

F17+ & F50+
Intro Video



Esnek Kol

USB

USB görselleştiriciler kullanımı kolaydır ve kullanıcıların bilgisayarlara sadece bir USB kablosu takarak görüntü ve video aktarmalarına olanak tanır. Çevrimiçi öğretim, karmaşık kurulum adımları ve zahmetli kablolar olmadan çok daha kolaydır.



U70i

- 4K Ultra HD 30fps
- 13 Megapixels
- 16X Total Zoom
- USB 2.0 Output

* Available in 2023Q2



U50+

- 3264 x 2448 (8M)
- 8 Megapixels
- 16X Total Zoom
- Mini USB 2.0 Output

* Available in 2023Q2



AVer Sınıf Yazılımı

Sonsuz Öğretim Olanakları Kurun



Sphere2
(Öğretmenler İçin)

Öğretmenler görselleştirici menüsüne erişebilir ve dizüstü bilgisayarlar veya tabletler aracılığıyla öğretim işlevlerini çalıştırabilir.



ClassSend
(Öğrenciler İçin)

Öğrenciler, dosyaları alarak, düzenleyerek ve paylaşarak etkileşim kurmak için sanal bir sınıfa giriş yapabilirler.



CaptiSphere
(Öğretmenler & Öğrenciler İçin)

Öğretmenler videoları kolayca düzenleyebilir, materyaller oluşturabilir ve sınavlar verebilir. Öğrenciler materyalleri istedikleri zaman indirebilirler.



CaptureShare

Öğretmenler ders sırasında zengin bir iş birliği deneyimi için kolayca video kaydı yapabilir, canlı yayın yapabilir ve hareketsiz görüntüler yakalayabilirler.



AVerTouch

AVerTouch can one-touch connect AVer visualizers with mobile devices for content sharing. Teachers can sync to the cloud to automatically save annotated, captured, and recorded files.

AVerTouch &
Google Sınıf
Videosu



ŞARJ ARABALARI

- ✓ Akıllı Şarj Teknolojisi
- ✓ Güvenli ve Kararlı Tasarım
- ✓ Farklı Mobil Cihazlara Uygun Hizmet
- ✓ Rakipsiz Garanti
- ✓ Mükemmel Eğitim ve Müşteri

Şarj Arabası
Tanıtım Videosu



Akıllı şarj sistemi farklı şarj alanlarını dinamik olarak izler, elektriği talebe göre otomatik olarak dağıtır, gücü en düşük pil alanında merkezileştirir ve her cihazın verimli bir şekilde şarj edilmesini sağlar.



C36i+

US, EU & UK SKUs

- 36-Cihaz Kapasitesi
- Akıllı Şarj Teknolojisi
- Pürüzsüz Kayar Raflar
- Ayarlanabilir Cihaz Bölücüler
- Patentli Kablo Klipsi Yönetimi

Designed for
Microsoft
Surface



C20i

US, EU & UK SKUs

- 20 Cihaz Kapasitesi
- Akıllı Şarj Teknolojisi
- Ayarlanabilir Cihaz Bölücüler
- Patentli Kablo Klipsi Yönetimi

C20i
Intro Video



AC Şarjı

USB Şarj



E32c+ E24c+

EU & UK SKUs

- 32 veya 24 Cihaz Kapasitesi
- Döngü Şarj Teknolojisi
- Düzgünleştirilmiş Kablo Yönetimi
- Yerden Tasarruf Sağlayan Tasarım

E32c & E24c
Intro Video



E12

US, EU & UK SKUs

- 12-Cihaz Kapasitesi
- Tam Şarj Teknolojisi
- Kendin Yap Şarj İstasyonu
- Ayarlanabilir Cihaz Bölücüler
- Patentli Kablo Klipsi Yönetimi

E12
Intro Video



Öğretmenler aynı anda mobil cihazları şarj edebilir ve verileri senkronize edebilir. USB portları, kolay tak-çalıştır şarjı için ön tarafa yerleştirilmiştir.



C30u+

USB Type-C

- 30 Cihaz Kapasitesi
- DC 5V 3A Şarj Gücü
- 1 Cihaz için 1 USB Bağlantı Noktası
- Pürüzsüz Kayar Raflar

UZAKTAN EĞİTİM TAKİP KAMERASI

Uzaktan eğitim ve karma sınıflar için mükemmeldir. Basit kontroller ve tak-çalıştır bağlantısı en büyük avantajlardır ve her sınıfa kurulum için idealdir. Öğretmenler canlı yayın yaparken sahnede özgürce sunum yapabilir, böylece öğrenciler nerede olurlarsa olsunlar öğrenebilirler.



DL30 USB Type-B

- Full HD 1080p at 60fps
- 12X Optik Zoom
- Ters Kurulum
- Ek Cihaz Gerekmez
- Jest Kontrolü AI
- AI Otomatik İzleme Modları:
Sunucu/Bölge/Hibrit Mod



DL30
Intro Video





DL10 USB Type-B

- Full HD 1080p at 60fps
- 3X Optik Zoom
- Ters Kurulum
- Ek Cihaz Gerekmez
- Dahili Mikrofonlar
- Jest Kontrolü AI
- AI Otomatik İzleme Modları:
Sunucu/Bölge/Hibrit Mod



DL10
Intro Video



UZAKTAN ÖĞRENİMİ
TAKIP KAMERASI

PRO AV KAMERALARI

Yayın yapın, yayınlayın ve kaydedin: hepsi tek bir kamerayla! Optik yakınlaştırma ve gelişmiş AI izleme teknolojisiyle donatılmış Profesyonel PTZ Kameralar, sınıfların, oditoryumların, sahnelerin, toplantı odalarının ve ibadethanelerin her ayrıntısını yakalar.

Teknoloji Ortakları



PTC330UV2

- 4K Ultra HD 30fps
- 30X Optik Zoom
- Ters Kurulum
- Ek Cihaz Gerekmez
- Lisansın NDI®'ya Yükseltilmesi
- AI Otomatik Takip Modları: Sunucu/Bölge/Hibrit



PTC300
Intro Video



PTC320UV2 PTC320UNV2 NDI|HX

- 4K Ultra HD 30fps
- 21X Optik Zoom
- Ters Kurulum
- Ek Cihaz Gerekmez
- Lisansın NDI® 'ya Yükseltilmesi*
- AI Otomatik Takip Modları: Sunucu/Bölge/Hibrit

* * NDI®'ya Lisans Yükseltilmesi yalnızca PTC320UV2 için mevcuttur






PTC310UV2

- 4K Ultra HD 30fps
- 12X Optik Zoom
- Ters Kurulum
- Ek Cihaz Gerekmez
- Lisansın NDI®'ya Yükseltilmesi
- AI Otomatik Takip Modları:
Sunucu/Bölge/Hibrit




PTC310HWV2


- Full HD 1080p 60fps
- 12X Optical Zoom
- Ters Kurulum
- Ek Cihaz Gerekmez
- Lisansın NDI®'ya Yükseltilmesi
- AI Otomatik Takip Modları:
Sunucu/Bölge/Hibrit




Geniş Alan Modu
Sunucu Modu



Segment Modu
Bölge Modu



Sahne Modu



Hibrit Modu

Lisans Yükseltme
to NDI®





PTC500+

- Full HD 1080p 60fps
- 30X Optik Zoom
- Çift Lens Tasarımı
- Ek Cihaz Gerekmez
- Çoklu Sunucu Algılama
- AI Otomatik Takip Modları: Geniş Alan/Sahne/Segment

PTC500S
Intro Video



PTC115+

- Full HD 1080p 60fps
- 22X Optik Zoom
- Çift Lens Tasarımı
- Ek Cihaz Gerekmez
- Çoklu Sunucu Algılama
- AI Otomatik Takip Modları: Geniş Alan/Sahne/Segment

PTC115
Intro Video



PTZ330UV2 PTZ330UNV2 NDI|HX3

- 4K Ultra HD 60fps
- 30X Optik Zoom
- Ters Kurulum
- AI İşlevi: SmartShoot
- NDI®|HX3 Uyumlu*

* Sadece PTZ330UNV2
** 2023Q2'de mevcuttur



PTZ310UV2 PTZ310UNV2 NDI|HX3

- 4K Ultra HD 60fps
- 12X Optik Zoom
- Ters Kurulum
- AI İşlevi: SmartShoot
- NDI®|HX3 Uyumlu*

* Sadece PTZ310UNV2



CL01

- Pan / Tilt / Zoom Hız Kontrolü
- 255 PTZ Kameraları Kontrol Edin
- Çoklu Kontrol Arayüzleri
- VISCA/Pelco-D/Pelco-P

Katma Değerli Yazılım



CaptureShare

PTZ Kameranızı Herhangi Bir Dizüstü veya Masaüstü Bilgisayara Bağlayın



PTZ Kontrol Paneli

Uzaktan Kumandanızı iPad® ve iPhone® ile Değiştirin



PTZ Link

AVer'in PTZ Kamerasını Ses Takip Kamerasına Dönüştürün



PTZ Yönetimi

200'den Fazla PTZ Kamerayı Yönetme Biçiminizi Değiştirin



PTZ Kameralar için OBS Eklentisi

AVer PTZ Kameralarla Benzersiz Video Çekimleri Üretin

Görselleştiriciler Karşılaştırma Tablosu

Model	A30	M90UHD	M17-13M	M15-13M	M11-8MV	M5
Tip	All-In-One	Mekanik				
Sensör (MP)	13	13	13	13	8	8
Kablosuz Bağlantı	×	×	×	×	×	×
Dijital Zoom	23X	23X	35.2X	23X	20X	16X
Optik Zoom	1X	14X	1X	1X	1X	1X
Maksimum Ekran Çözünürlüğü	4K	4K	1080p	4K	1080p, 3168 x 2376 (USB)	3264 x 2448 (8M)
Çekim Area	A3'den büyük	A3'den büyük	A3'den büyük	A3'den büyük	A3'den büyük	A3'den büyük
Max FPS	60fps	60fps	60fps	60fps	60fps	60fps'de Full HD 1080p, 15fps'de 4K
Harici Depolama	USB	SD / USB	SD / USB	×	Micro SD / USB	×
USB to PC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Web Kamerası Desteği (UVC)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dahili Mikrofon	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hat Çıkışı	×	✓	✓	×	×	×
Dahili Hoparlör	✓	×	×	×	×	×
Tek Dokunuşla Kayıt	✓ (Uzaktan Kumanda)	✓	✓	×	✓	×
Yerleşik açıklama notu	×	×	✓	×	✓	×
HDMI	Çıkış	Çıkış / Giriş	Çıkış / Giriş	Çıkış	Çıkış	×
VGA	×	Çıkış / Giriş	Çıkış / Giriş	×	Çıkış	×
RS-232	×	Optional	×	×	×	×
Uzaktan kumanda	✓	✓	✓	×	×	×
Şarj edilebilir pil	×	×	×	×	×	×
Garanti	5 Yıl	5 Yıl	5 Yıl	3 Yıl	5 Yıl	1 Yıl

* Özellikler ülkelere göre değişiklik gösterebilir ve önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.



M70W		M15W		F50+		F17+		U70i		U50+	
Mekanik ve Kablosuz				Esnek				USB			
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	8	8
✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
23X	23X	23X	23X	23X	23X	23X	23X	16X	16X	16X	16X
10X	1X	10X	10X	10X	10X	10X	10X	1X	1X	1X	1X
4K	4K	4K	4K	4K	4K	4K	4K	4K	4K	3264 x 2448 (8M)	3264 x 2448 (8M)
A3'den büyük	A3'den büyük	A3'den büyük	A3'den büyük	A3'den büyük	A3'den büyük	A3'den büyük	A3'den büyük	A3'den büyük	A3'den büyük	A3'den büyük	A3'den büyük
60fps	60fps	60fps	60fps	60fps	60fps	60fps	60fps	60fps'de Full HD 1080p, 30fps'de 4K	60fps'de Full HD 1080p, 30fps'de 4K	60fps'de Full HD 1080p , 15fps'de 3264 x 2448	60fps'de Full HD 1080p , 15fps'de 3264 x 2448
USB	✗	SD / USB	SD / USB	SD / USB	SD / USB	SD / USB	SD / USB	✗	✗	✗	✗
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Çıkış / Giriş	Çıkış	Çıkış / Giriş	Çıkış / Giriş	Çıkış / Giriş	Çıkış / Giriş	Çıkış / Giriş	Çıkış / Giriş	✗	✗	✗	✗
✗	✗	Çıkış / Giriş	Çıkış / Giriş	Çıkış / Giriş	Çıkış / Giriş	Çıkış / Giriş	Çıkış / Giriş	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
5 Yıl	3 Yıl	5 Yıl	5 Yıl	5 Yıl	5 Yıl	5 Yıl	5 Yıl	2 Yıl	2 Yıl	2 Yıl	2 Yıl

Araba Karşılaştırma Tablosu

Model	 C36i+	 C20i	 E32c+ / E24c+	 E12	 C30u+
Tip	AC Şarjı				USB Şarjı
Cihaz Kapasitesi	36	20	E32c+: 32 E24c+: 24	12	30
Desteklenen Cihazlar	15" 'e kadar	16" 'e kadar	15.6" 'e kadar	15.6" 'e kadar	Tüm USB Şarjlı
Yuva Boyutları (G x D x Y)	36 x 380 x 260 mm	36 x 419 x 330 mm	E32c+: 26 x 367 x 301 mm E24c+: 32 x 367 x 301 mm	30 x 426 x 311 mm	34 x 380 x 225 mm
Sepet Boyutları (G x D x Y)	790 x 634 x 1070 mm	688 x 637 x 1060 mm	640 x 632 x 1039 mm	527 x 453 x 445 mm	637 x 686 x 1037 mm
LED Gösterge Işıkları	✓	✓	✗	✗	✓ (Bireysel)
Şarj/Senkronizasyon/Dezenfeksiyon	Şarj etme	Şarj etme	Şarj etme	Şarj etme	Şarj etme/Senkronizasyon
Güç Yönetimi	Uyarlanabilir Akıllı Şarj	Kendini izleme, Akıllı AC Şarjı	Akıllı Döngü AC Şarjı	Smart AC charging	USB Type-C
Kablo Yönetimi	✓	✓	✓	✓	✓
Bireysel AC Adaptör Bölmeleri	✓	✓	✓	✗	✗
Raflar	Kayan	Esnek	Esnek	Esnek	Kayan
Net ağırlığı	80 kg (176.4 lbs)	65.6 kg (145 lbs)	E32c+: 52 kg (114.64 lbs) E24c+: 50 kg (110.23 lbs)	17 kg (37.48 lbs)	76 kg (168 lbs)
Harici Güç Çıkışları	2	2	✗	✗	2
Garanti (Mekanik / Elektrik)	10 yıl / 5 yıl	10 yıl / 5 yıl	10 yıl / 5 yıl	10 yıl / 5 yıl	10 yıl / 5 yıl





* Özellikler konuma bağlı olarak değişebilir ve önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Uzaktan Öğrenme Kameraları Karşılaştırma Tablosu

Model	DL30	DL10
		
Kamera		
Etkili Resim Öğeleri	2 Megapiksel CMOS	2 Megapiksel CMOS
Çıkış Çözünürlüğü	Full HD 1080p 60fps	Full HD 1080p 60fps
Optik Zoom	12X	3X
HFOV	76,5° (Geniş) ila 6,8° (Tele)	82° (Geniş) to 31.7° (Tele)
Pan/Tilt Döndürme	Pan: ±170°, Tilt: ±90°	Pan: ±170°, Tilt: ±90°
Pan/Tilt Hızı	Pan: 1° ila 90°/sn, Tilt: 7,85° ila 45°/sn	Pan: 1° to 100°/sn, Tilt: 10.8° to 100°/sn
Ön Ayarlı Hız	Pan: 120°/sn, Tilt: 110,84°/sn	Pan: 200°/sn, Tilt: 200°/sn
Çıkış Arayüzleri	IP, USB	IP, USB
USB Video Formatları	MJPEG, YUY2	MJPEG, YUY2
UVC	UVC 1.1	UVC 1.1
UAC	UAC 1.0	UAC 1.0
Kontrol Arayüzleri	IP, USB	IP, USB
Ağ Protokolleri	IPv6, IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, DHCP, RTP / RTCP, RTSP, RTMP, VISCA over IP	IPv6, IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, DHCP, RTP / RTCP, RTSP, RTMP, VISCA over IP
Kontrol Protokolleri	VISCA (IP), CGI (IP), USB	VISCA (IP), CGI (IP), USB
Otomatik Takip Modları	Sunucu Modu, Bölge Modu, Hibrit Mod	Sunucu Modu, Bölge Modu, Hibrit Mod
Hareket Kontrolü	İzleme Kontrolü: İzleme Açık/Kapalı, Tam/Üst Vücut, Kamera Kontrolü: Yakınlaştırma/Uzaklaştırma	
Koruma Modları	Gizlilik Modu, Uyku Modu	Privacy Mode, Sleep Mode
Mikrofonlar		
Dahili Mikrofonlar	–	2 (Çok yönlü)
Gürültü Bastırma	–	Evet
Alım Aralığı	–	5 m
Hassasiyet	–	-33 dBFS
Frekans Tepkisi	–	30 Hz ila 20 KHz
Maksimum SPL	–	0,5 m'de 129 dB SPL
Garanti	Kamera: 3 Yıl, Aksesuarlar: 1 Yıl	Kamera: 3 Yıl, Aksesuarlar: 1 Yıl

* Özellikler konuma bağlı olarak değişebilir ve önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Pro AV Kameralar Karşılaştırma Tablosu

Model	 PTC330UV2	 PTC320UV2 PTC320UNV2	 PTC310UV2	 PTC310HWV2
PTZ Kamera				
Etkili Resim Öğeleri	8 Megapiksel Exmor CMOS	8 Megapiksel Exmor CMOS	8 Megapiksel Exmor CMOS	2 Megapixels Exmor CMOS
Çıkış Çözünürlüğü	4K 30fps	4K 30fps	4K 30fps	Full HD 1080p 60fps
Optik Yakınlaştırma	30X	21X	12X	12X
HFOV	65,1° (Geniş) ila 2,34° (Tele)	52,26° (Geniş) ila 2,66° (Tele)	70° (Geniş) ila 6° (Tele)	70° (Wide) to 6° (Tele)
Panoramik Kamera				
Etkili Resim Öğeleri	–	–	–	–
Çıkış Çözünürlüğü	–	–	–	–
HFOV	–	–	–	–
Kamera İşlemi				
Pan/Tilt Döndürme	Pan: ±170°, Tilt: +90°/-30°	Pan: ±170°, Tilt: +90°/-30°	Pan: ±170°, Tilt: +90°/-30°	Pan: ±170°, Tilt: +90°/-30°
Pan/Tilt Hızı	0.1° to 100°/sn	0.1° to 100°/sn	0.1° to 100°/sn	0.1° to 100°/sn
Ön Ayarlı Hız	200°/sn	200°/sn	200°/sn	200°/sn
Çıkış Arayüzleri	3G-SDI, HDMI, IP, USB	3G-SDI, HDMI, IP, USB	3G-SDI, HDMI, IP, USB	HDMI, IP, USB
USB Video Formatları	MJPEG, YUY2	MJPEG, YUY2	MJPEG, YUY2	MJPEG, YUY2
UVC	UVC1.1	UVC1.1	UVC1.1	UVC1.1
UAC	UAC1.0	UAC1.0	UAC1.0	UAC1.0
Kontrol Arayüzleri	RS-232, RS-422, IP, USB	RS-232, RS-422, IP, USB	RS-232, RS-422, IP, USB	RS-232, RS-422, IP, USB
Ağ Protokolleri	IPv6, IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, DHCP, RTP/RTCP, RTSP, RTMP, VISCA over IP			
Kontrol Protokolleri	VISCA (RS-232/RS-422/IP), PELCO-D & PELCO-P (RS-232/RS-422), CGI (IP)			
NDI® HX	Lisans Yükseltme	NDI® HX2 (Sadece PTC320UNV2)	Lisans Yükseltme	Lisans Yükseltme
Otomatik İzleme Modları / AI Fonksiyonları	Sunucu Modu, Bölge Modu, Hibrit Mod	Sunucu Modu, Bölge Modu, Hibrit Mod	Sunucu Modu, Bölge Modu, Hibrit Mod	Sunucu Modu, Bölge Modu, Hibrit Mod
Garanti	Kamera: 3 Yıl, Aksesuarlar: 1 Yıl			

* Özellikler konuma bağlı olarak değişebilir ve önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir




PTC500+



PTC115+

PTZ330UV2
PTZ330UNV2PTZ310UV2
PTZ310UNV2

2 Megapiksel CMOS	2 Megapiksel CMOS	8 Megapiksel Exmor CMOS	8 Megapiksel Exmor CMOS
Full HD 1080p 60fps	Full HD 1080p 60fps	4K 60fps	4K 60fps
30X	22X	30X	12X
65° (Geniş) ila 2,3° (Tele)	67° (Geniş) ila 3,7° (Tele)	62,3° (Geniş) ila 2,5° (Tele)	72,8° (Geniş) ila 6,7° (Tele)
2 Megapiksel CMOS	2 Megapiksel CMOS	–	–
Full HD 1080p 60fps	Full HD 1080p 60fps	–	–
110°	110°	–	–
Pan: ±175°, Tilt: +90°/-30°	Pan: ±175°, Tilt: +90°/-30°	Pan: ±170°, Tilt: +90°/-30°	Pan: ±170°, Tilt: +90°/-30°
2° ila 50°/sn	2° ila 50°/sn	0,1° ila 100°/sn	0,1° ila 100°/sn
160°/sn	160°/sn	200°/sn	200°/sn
3G-SDI, HDMI, IP, USB	3G-SDI, HDMI, IP, USB	3G-SDI, HDMI, IP, USB	3G-SDI, HDMI, IP, USB
MJPEG, YUY2	MJPEG, YUY2	MJPEG, YUY2	MJPEG, YUY2
UVC1.1	UVC1.1	UVC1.1	UVC1.1
UAC1.0	UAC1.0	UAC1.0	UAC1.0
RS-232, IP, USB	RS-232, IP, USB	RS-232, RS-422, IP, USB	RS-232, RS-422, IP, USB
IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, DHCP, RTP / RTCP, RTSP, RTMP, ONVIF, VISCA over IP		IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, HTTPS, DHCP, RTP / RTCP, RTSP, RTMP, SRT, HLS, NDI, LLDP, VISCA over IP	
VISCA, Pelco-D, Pelco-P, CGI		VISCA (RS-232/RS-422/IP), PELCO-D & PELCO-P (RS-232/RS-422), CGI (IP)	
–	–	NDI® HX3 (PTZ330UNV2 only)	NDI® HX3 (PTZ310UNV2 only)
Geniş Alan Modu, Sahne Modu, Segment Modu	Geniş Alan Modu, Sahne Modu, Segment Modu	SmartShoot	SmartShoot



Ürün Garantisi ve Müşteri Hizmetlerinde 20+ Yıllık Deneyim!

AVer ürün tasarımı, Ar-Ge, üretim ve tam garanti sunar.
Ürün kalitemize güvenin ve zamanında hizmetin tadını çıkarın.

AVer Müşterileriyle İlgilenir:

- Kurulum ve İşletme Hizmetleri
- Teknik Destek
- Kişiyeye Özel Eğitimler

Bize Ulaşın:
IPE.Sales@aver.com





Aver Resmi Türkiye Distribütörü

 Necip Fazıl Mh. Alemdağ Cd. Bahri Sok. No:1/3 Kat:3
D:8 Zeytinoğlu Plaza Ümraniye/İstanbul/Türkiye

 +90 216 456 02 85-86  info@adambilisim.com

 www.adambilisim.com

AVer

AVer Information Inc.

©2023 AVer Information Inc. All rights reserved.
All brands and logos are trademarks of their respective companies.