



HDL300 sistem

HDL300 sistemi, gerçek tam oda mikrofon kapsamı sağlayan ve büyük alanlarda zengin, net ses çalma özelliği sunan entegre bir mikrofon ve hoparlör çubuğudur, 25' x 25' (7.6 x 7.6 m) boyutlarına kadar olan büyük alanlarda – toplantı odaları, sınıflar ve esnek ve stüdyo alanları dahil.

Gerçek tam oda mikrofon kapsamı

Tüm Nureva® sistemleri gibi, HDL300 de bir alanı binlerce sanal mikrofonla dolduran patentli Microphone Mist™ teknolojisini ile güçlendirilmiştir. Sadece bir HDL300, gerçek tam oda kapsama sağlar – bunu, birden fazla bileşen kullanan geleneksel sistemlerle karşılaştırın ve hala insanların duyulmadığı ölü bölgelerin olabileceğini düşünün. Sürekli otomatik kalibrasyon, sesinizin her zaman optimize edilmiş olmasını sağlar - teknisyen gerektirmez - hatta oda düzeninizi değiştirseniz bile.

Kolay kurulum

HDL300'ü kurmak yaklaşık 30 dakika süren kolay bir işlemdir. Ünitenizi iki vida ile duvara asarsınız, bir kablolu bağlantıyı bağlantı modülüne ve ardından bir başka kablolu bağlantıyı bir bilgisayara çalıştırırsınız. Geleneksel çok bileşenli sistemlerle karşılaştırın - bu süreç günler alabilir ve dış teknisyenlerin gerektirebilir.

Her yerden yönetin

HDL300 ve tüm Nureva cihazlarınızı herhangi bir yerden Nureva Console ile yönetebilirsiniz – her sistemin bir parçası olan güvenli bulut tabanlı platformumuz. Uzaktan firmware güncellemeleri yüklemek, cihaz durumunu kontrol etmek, oda verilerini analiz etmek, mikrofon alım alanını ayarlamak, geliştirici API'lerine erişmek ve daha fazlası için kullanın. Ayrıca, geliştirilmiş destek saatleri, ileri donanım değişimi ve geliştirilmiş Nureva Console özelliklerini içeren Nureva Pro'ya 2 yıllık bir abonelik alırsınız.

Özellikler

- **Akıllı Ses Hedefleme**, HVAC gibi sürekli istenmeyen sesleri önceden dikkate almak için adaptif öğrenme algoritmalarını kullanır. Konum tabanlı kazanç kontrolü, her ses için ayrı ayrı kazanç uygular ve doğal bir dinleme deneyimi yaratmak için özel optimizasyonları mümkün kılar.
- **Tüm sanal mikrofonların aynı anda işlenmesi**, birden fazla kişinin aynı anda konuştuğunda bile konuşmaların doğal duyulmasını sağlar.
- **Ses Yükseltme Modu**, sunucuların seslerini odada yükseltmek için bir kulaklık mikrofonu kullanmalarına izin verirken, uzaktaki katılımcıların da yerindeki katılımcıları net bir şekilde duyabilmesini sağlar.
- **Kamera takibi**, hassas ses konumu verilerini kullanarak üçüncü taraf kameraları yönlendirmek ve değiştirmek için kullanılmasını sağlar.
- **Aktif Bölge Kontrolü**, mikrofon alımının korunduğu bir bölge belirlemenize izin verirken, mekanın geri kalanında alımın azaltılmasını sağlar.
- **Entegre işleme**, tüm işlemlerin sisteme entegre edilmesiyle ayrı bir DSP'ye ihtiyaç duymaz.

HDL300 system – 25' x 25' (7,6 x 7,6 m) boyutuna kadar olan oda boyutları için

HDL300

Teknoloji özellikleri

Güçlü yerleşik sistem işlemcileri
Sürekli otomatik kalibrasyon
Pozisyon bazlı kazanç kontrolü
Akustik yankı iptali
Dahili ses maskeleyme
Mikrofon ve hoparlör çubuğuna
Ethernet kablosu
Video oynatma için birincil ses kaynağı
Entegre, çok renkli durum LED'i

Mikrofonlar

12 adet düşük gürültülü çok yönlü MEMS
94 dB SPL 100 Hz ila 7 kHz'de
frekans yanıtı
Toplam harmonik bozulma (THD)
%0,25 (tipik)

Hoparlörler

2 x 20 W 4" alüminyum koni
Akustik çıkış (donanım özelliği):
1 m'de 91 dB SPL
Toplam harmonik bozulma (THD)
%0,25 (tipik)

Bağlantı modülü

Bilgisayara USB 2.0 arayüzü, tip B
Yardımcı çıkış – 3,5 mm
tek uçlu stereo jak
Yardımcı giriş – 3,5 mm
tek uçlu stereo jak
Mikrofona ve RJ45 hoparlör
çubuğuna 2 bağlantı
Güç kaynağı için giriş jaki

İşbirliği Yeteneği

Microsoft® Teams, Zoom, Google Meet™,
GoTo Meeting, Cisco Webex®, BlueJeans,
Lifesize®, RingCentral Meetings™ ve daha
fazlasını içeren UC&C platformlarıyla tak
ve çalıştır uyumluluğu



Barco ClickShare, ders yakalama
sistemleri ve kulaklık mikrofonları gibi
üçüncü taraf çözümlerle kolay uyumluluk.

İşletme

Sistem gereksinimleri

Windows® 10 and 11
macOS® 10 and 11
(Big Sur and Catalina)

Güç

Güç değeri: evrensel anahtarlama
100–240 V AC, 50–60 Hz
Güç tüketimi: beklemede <2,5 W
çalışırken <25 W

Çevresel

Çalışma sıcaklığı:
0° C ila 40° C (32° F ila 104° F)
Depolama sıcaklığı:
-20° C ila 70° C (-4° F ila 158° F),
nem %5–90 (yoğuşmasız)

Yönetilebilirlik

Otomatik ürün yazılımı güncellemeleri
Bulut tabanlı Nureva Konsolu aracılığıyla
sunulan uzaktan yönetim özellikleri

Sertifikalar ve uyumluluk

Elektromanyetik

FCC Part 15, Class A; ICES-003, Class A;
CISPR 32 (EN 55032), Class A; CISPR 35
(EN 55035); CISPR 24 (EN 55024)

Emniyet

UL 62368; CAN/CSA-C22.2 NO.62368;
IEC/EN 62368; AS/NZS 62368; UL 60950;
CAN/CSA-C22.2 NO.60950; IEC/EN 60950;
AS/NZS 60950

Uyumluluk

RoHS, REACH, KOK'lar (Kalıcı Organik
Kirleticiler), WEEE, California Öneri 65, EPA
(TSCA – Zehirli Maddeler Kontrol Yasası)
Kısıtlamaları

Boyutlar

HDL300

Genişlik: 60.0" (152.4 cm)
Yükseklik: 5.91" (14.9 cm)
Derinlik: 3.5" (9.0 cm)
Ağırlık: 18.0 lb. (8.2 kg)

Bağlantı modülü

Genişlik: 6.5" (16.5 cm)
Yükseklik: 1.41" (3.6 cm)
Derinlik: 4.31" (10.9 cm)
Ağırlık: 1.5 lb. (0.7 kg)

Nakliye

Genişlik: 64.75" (164.4 cm)
Yükseklik: 10.63" (27.0 cm)
Derinlik: 9.5" (24.1 cm)
Ağırlık: 24.0 lb. (10.9 kg)

HDL300 system – 25' x 25' (7,6 x 7,6 m) boyutuna kadar olan oda boyutları için

Sistem içeriđi

Entegre mikrofon ve hoparlör çubuđu
Bađlantı modülü, beyaz
Bađlantı modülü montaj braketini, beyaz
Ülkeye özgü güç kablosu, 6' (2,5 m), siyah
2 Ethernet kablosu, CAT6 SSTP, 50' (15 m), Sınıf 3 dereceli, siyah
USB Tıp A-B kablosu, 10' (3 m), VW-1 dereceli, siyah
2 adet AAA pil ile kızılötesi uzaktan kumanda
Dokümantasyon

Garanti

Entegre mikrofon ve hoparlör çubukları ve bađlantı modülü – standart 2 yıllık sınırlı donanım Aksesuarlar ve kablolar – 30 gün Nureva Pro abonelikleri aracılıđıyla uzatılmış garantiler mevcuttur

Parti numarası

Siyah: **HDL300-B**
Beyaz: **HDL300-W**
Nureva Pro uzatması (1 yıl): **NP-1Y**
Nureva Pro uzatması (2 yıl): **NP-2Y**
Nureva Pro uzatması (3 yıl): **NP-3Y**



Biz Nureva'yız

İnsanlar bir araya geldiğinde harika şeylerin gerçekleştiğine inanıyoruz. Daha büyük olasılıkları hayal ederler, daha iyi çözümler yaratırlar ve çalışma ve öğrenme şekillerinden daha fazla keyif alırlar. Bu nedenle, müşterilerimizin nerede olursa olsun bağlantı kurmasını ve işbirliği yapmasını şaşırtıcı derecede kolaylaştıran, gerçekten orijinal çözümler yaratıp destekliyoruz.

Nureva Türkiye Distribütörü



Adam Bilişim Teknolojileri İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

+90 216 456 02 85-86

info@adambilisim.com

www.adambilisim.com